

MANUAL

PROCEDIMENTOS
PÓS CLONAGEM

Sumário

Ativando a Unidade D e configurando o usuário administrador	03
Ativar o usuário administrador e Colocar senha	06
Mapeando os usuários para a unidade D	09


Procedimentos Pós Clonagem

Ativando a Unidade D e configurando o usuário administrador


1 - Clique no botão Iniciar




2 - Clique com o botão direito em computador.




3 - Clique em Gerenciamento de Disco




4 - Selecione a Unidade e clique com o botão direito e selecione a letra D para a unidade.






Ativar o usuário administrador e Colocar senha.


1 - Selecione a opção “Usuários e Grupos Locais” e clique na opção “usuários”




2 - De dois cliques com com botão esquerdo mouse sobre o usuário administrador e desmarque a opção Conta desativada para ativar o usuário.




3 - Para alterar a senha do usuário clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Definir Senha”.



4 - Ira abrir uma caixa de dialogo selecione a opção “Prosseguir”



5 - Logo após abrira outra janela para digitar a Senha.



Definir senha para Administrador

Nova senha:

Confirmar senha:

 Se você clicar em 'OK', ocorrerá o seguinte:

Esta conta de usuário perderá acesso imediatamente a todos os seus arquivos criptografados, senhas armazenadas e certificados de segurança pessoal.

Se você clicar em 'Cancelar', a senha não será alterada e não haverá perda de dados.


6 - Desativar o usuário inicial

Mapeando os usuários para a unidade D:


1 - Abra o Windows Explorer



2- Clique na unidade C: e em seguida na pasta Suporte



3 - Clique na pasta Alternador de funções e Dispositivos



5- Clique em Perfis na Unidade D e confirme a ação.

